

JTVT2025 プログラム

8月1日(金)

第1会場

8:50～9:00

開会式

会長：出雲 昌樹（聖マリアンナ医科大学病院 循環器内科）
縄田 寛（聖マリアンナ医科大学病院 心臓血管外科）

9:00～10:20

スポンサードライブデモンストレーション1 SAPIEN 3 Ultra RESILIA ライブデモンストレーション

座長：白井 伸一（小倉記念病院 循環器内科）
林田健太郎（慶應義塾大学医学部 循環器内科）

〈実施術者〉

甲斐 貴彦（聖マリアンナ医科大学病院 循環器内科）

〈ミニレクチャー〉

米国 TAVI の最前線 - 私の視点と治療戦略 -

金子 剛士（Div. of Cardiothoracic Surgery, Washington Univ. in St. Louis, USA）

〈コメンテーター〉

小谷 真介（近畿大学 心臓血管外科）
全 完（京都府立医科大学 循環器内科学）
当麻 正直（兵庫県立尼崎総合医療センター 循環器内科）
山崎 和正（札幌東徳洲会病院 循環器内科）

共催：エドワーズライフサイエンス合同会社

10:30～11:20

シンポジウム1 教育講演 MR 温故知新

座長：大門 雅夫（東京女子医科大学病院 循環器内科）

S1 MR: 3つの変化と3つの課題

尾辻 豊（萩原中央病院 循環器・心臓内科）

〈コメンテーター〉

荒井 裕国（JA長野厚生連 北信総合病院 心臓血管外科）
片岡 明久（帝京大学医学部附属病院 循環器内科）

11:30～12:30

ランチョンセミナー1 “良いアウトカム”を目指して -RESILIAとともに考えるこれからの治療戦略-

座長：島村 和男（大阪大学医学部附属病院 心臓血管外科）
桃原 哲也（千葉西総合病院 循環器内科）

LS1-1 日本の耐久性データをふまえた Initial Device Success の重要性
山本 真功（豊橋ハートセンター 循環器内科）

LS1-2 8年成績から考える RESILIA 心膜の更なる可能性
金子 剛士（Div. of Cardiothoracic Surgery, Washington Univ. in St. Louis, USA）

〈コメンテーター〉

高木 健督（国立循環器病研究センター 冠疾患科）
田中 哲人（名古屋大学 循環器内科）

共催：エドワーズライフサイエンス合同会社

12:40～14:00

スポンサードライブデモンストレーション2 Navitor ライブデモンストレーション

座長：中澤 学（近畿大学病院 循環器内科）
全 完（京都府立医科大学 循環器内科学）

〈実施術者〉

桑田 真吾（聖マリアンナ医科大学病院 循環器内科）

〈ミニレクチャー〉

福富 基城（川崎幸病院 循環器内科）

〈コメンテーター〉

道本 智（東京女子医科大学病院 心臓血管外科）
土井信一郎（順天堂大学医学部附属順天堂医院 循環器内科）
松下 絢介（横浜市立大学附属市民総合医療センター 心臓血管センター）
河口 廉（群馬県立心臓血管センター 循環器内科）

共催：アボットメディカルジャパン合同会社

14:10～15:10

アフタヌーンセミナー1 カテーテル治療をレベルアップする技術革新

座長：明石 嘉浩（聖マリアンナ医科大学病院 循環器内科）
磯谷 彰宏（小倉記念病院 循環器内科）

AS1-1 次世代 Mini 3D TEE が変える SHD 治療
堀田 怜（札幌心臓血管クリニック 循環器内科）

AS1-2 Echo × Angio のリアルタイム Fusion が変える SHD 治療
平澤 憲祐（東京科学大学 循環器内科）

共催：株式会社フィリップス・ジャパン

15:20～16:20

スポンサードライブデモンストレーション3 M-TEER with MitraClip™ G4 System

座長：松本 崇（湘南鎌倉総合病院 循環器科）
丸尾 健（倉敷中央病院 循環器内科）

〈実施術者〉

出雲 昌樹（聖マリアンナ医科大学病院 循環器内科）
栞田 真吾（聖マリアンナ医科大学病院 循環器内科）

〈コメンテーター〉

天木 誠（国立循環器病研究センター 心不全・移植部門 心不全部）
泉 佑樹（榊原記念病院 循環器内科）
森川 喬生（心臓病センター榊原病院 循環器内科）

共催：アボットメディカルジャパン合同会社

16:30～17:00

THT協議会報告/会長講演

座長：縄田 寛（聖マリアンナ医科大学病院 心臓血管外科）

協議会報告（16:30～16:40）

澤 芳樹（大阪大学大学院/大阪けいさつ病院）

会長講演 Annual Report（16:40～17:00）

縄田 寛（聖マリアンナ医科大学病院 心臓血管外科）

8月1日(金)

第2会場

9:10～10:10

シンポジウム2 FMRに対する内科的アプローチ

座長：坂田 泰史（大阪大学医学部附属病院 循環器内科）

- S2-1 機能性僧帽弁閉鎖不全症を伴う心不全に対する心臓再同期療法の治療戦略
中島育太郎（聖マリアンナ医科大学病院 循環器内科）
- S2-2 RESHAPE-HF2から読み解くFMRに対するMitraClipの適切な介入タイミング2025
片岡 明久（帝京大学医学部附属病院 循環器内科）
- S2-3 Fantastic4の次のGDMTを考える
木田 圭亮（聖マリアンナ医科大学病院 循環器内科）

〈コメンテーター〉

- 松居 喜郎（華岡青洲記念病院 心臓血管外科）
中本 敬（大阪けいさつ病院 循環器内科）
山口 淳一（東京女子医科大学病院 循環器内科）

10:20～11:20

ビデオライブ WATCHMAN

座長：阿佐美匡彦（三井記念病院 循環器内科）

VersaCross Connectを用いたWATCHMAN FLX Pro ビデオライブ

- 小野 幸代（倉敷中央病院 循環器内科）
久保 俊介（倉敷中央病院 循環器内科）

〈コメンテーター〉

- 上野 博志（富山大学附属病院 第二内科）
福永 真人（小倉記念病院 循環器内科）

11:30～12:30

ランチョンセミナー2 Design Matters, Evolut First !

座長：林田健太郎（慶應義塾大学病院 循環器内科）
中澤 学（近畿大学病院 循環器内科）

- LS2-1 Lifetime Management of AS Therapy with Evolut FX+
前田 孝一（大阪大学大学院医学系研究科 心臓血管外科）
- LS2-2 私がEvolutを選択する理由 with Evolut FX+
上野 博志（富山大学附属病院 第二内科）

共催：日本メドトロニック株式会社

12:40～13:40

シンポジウム3 low EF FMRにはM-TEERかVADかそれとも？

座長：澤 芳樹（大阪大学大学院/大阪けいさつ病院）
波多野 将（東京大学医学部附属病院 循環器内科/高度心不全治療センター）

- S3-1 外科医から見たM-TEERとMV surgeryのすみわけ
伊藤 丈二（東京ベイ・浦安市川医療センター 心臓血管外科）
- S3-2 低左心機能機能性僧帽弁閉鎖不全症に対するIMPELLA Supported Surgeryの有用性
三和 千里（岡村記念病院 心臓血管外科）
- S3-3 low EF FMRに対するM-TEER
天木 誠（国立循環器病研究センター 心不全・移植部門 心不全部）

〈コメンテーター〉

中田 淳（日本医科大学付属病院 心臓血管集中治療科）
六鹿 雅登（名古屋大学医学部附属病院 心臓外科）

14:10～15:10

アフタヌーンセミナー2 ストラクチャー医が知っておきたい心不全治療

座長：縄田 寛（聖マリアンナ医科大学病院 心臓血管外科）

- AS2 ストラクチャー医が知っておきたい心不全治療
絹川弘一郎（富山大学附属病院 第二内科）

共催：ニプロ株式会社

15:20～16:20

シンポジウム4 連合弁膜症へのアプローチ

座長：泉 知里（国立循環器病研究センター 心不全部・移植部門 心不全部）

- S4-1 AS合併MSの診断と治療
加藤奈穂子（東京ベイ・浦安市川医療センター 循環器内科）
- S4-2 MR・TR合併症例の治療戦略を考える
天野 雅史（国立循環器病研究センター 心不全部・移植部門 心不全部）
- S4-3 大動脈弁狭窄に合併する僧帽弁逆流に対する評価と治療戦略
大門 雅夫（東京女子医科大学病院 循環器内科）

〈コメンテーター〉

伊藤 丈二（東京ベイ・浦安市川医療センター 心臓血管外科）
有田 武史（福岡和白病院 循環器内科）

8月1日(金)

第3会場

9:10～10:10

シンポジウム5 三尖弁を深掘り

座長：瀬尾 由広（名古屋市立大学病院 循環器内科）

山口 裕己（昭和医科大学江東豊洲病院 心臓血管外科）

S5-1 三尖弁の解剖

真鍋 晋（国際医療福祉大学成田病院 心臓外科）

S5-2 三尖弁を3D心エコー図で理解する－何をどのように見るのか？－

宇都宮裕人（広島大学大学院医系科学研究科 循環器内科学）

S5-3 知っておくべき三尖弁閉鎖不全症治療法の現状とその限界

吉田 賢明（九州大学 循環器内科）

S5-4 術後のPH・右心機能の変化を読み解く

泉 佑樹（榊原記念病院 循環器内科）

〈コメンテーター〉

細羽 創宇（名古屋徳洲会総合病院 心臓血管外科）

三浦 瑞樹（帝京大学医学部附属病院 循環器内科）

磯谷 彰宏（小倉記念病院 循環器内科）

10:20～11:20

シンポジウム6 Low-risk時代のTAVI

座長：志水 秀行（慶應義塾大学医学部 外科(心臓血管)）

森野 禎浩（岩手医科大学附属病院 循環器内科）

S6-1 Severe ASに対する10年後をイメージした外科医の治療選択

阿部 恒平（聖路加国際病院 心臓血管外科）

S6-2 Low-risk and younger (<75 years) patients: TAVI Evidence Update

山本 真功（豊橋ハートセンター 循環器内科）

S6-3 若年のlow-risk患者におけるTAVIの適応：内科医からの視点

落合 智紀（湘南鎌倉総合病院 循環器科）

〈コメンテーター〉

岩倉 具宏（榊原記念病院 心臓血管外科）

白井 伸一（小倉記念病院 循環器内科）

11:30～12:30

ランチョンセミナー3 SHD 治療は脳卒中予防デバイスでNext Levelへ!!

座長：森野 禎浩（岩手医科大学附属病院 循環器内科）
上妻 謙（帝京大学医学部附属病院 循環器内科）

- LS3-1 是非、知ってほしい!脳外科医が脳梗塞予防にかける思いと現実
奥村 浩隆（新座志木中央総合病院 脳神経血管内治療科）
- LS3-2 TAVI後の脳卒中予防戦略～WATCHMAN™～
渡邊 雄介（帝京大学医学部附属病院 循環器内科）
- LS3-3 TAVI中の脳塞栓保護戦略～SENTINEL™～
大野 洋平（東海大学医学部附属病院 循環器内科）

共催：ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社

12:40～13:40

シンポジウム7 術後残存MRを考える

座長：渡辺 弘之（東京ベイ・浦安市川医療センター 循環器内科）
丸尾 健（倉敷中央病院 循環器内科）

- S7-1 術後残存MRの評価とマネジメント
鶴田ひかる（慶應義塾大学病院 臨床検査医学）
- S7-2 TEER後残存MR、その対策と対処
森川 喬生（心臓病センター榊原病院 循環器内科）
- S7-3 僧帽弁形成術における残存/再発MRに対する予防と対処
下川 智樹（帝京大学医学部附属病院 心臓血管外科）

〈コメンテーター〉

土岐美沙子（心臓病センター榊原病院 臨床検査科）
山口 裕己（昭和医科大学江東豊洲病院 心臓血管外科）

14:10～15:10

アフタヌーンセミナー3 TRIVALの新たな使いどころ

座長：阿佐美匡彦（三井記念病院 循環器内科）

- AS3-1 TAVI時代におけるBAVの使い方を再考する～当院のTRIVAL使用経験も含めて～
生田 旭宏（倉敷中央病院 循環器内科）
- AS3-2 TRIVALを用いた上腕動脈アプローチのShoe horn techniqueにより、バルン拡張型弁が大動脈弁を通過できた一例
長沼 亨（新東京病院 心臓内科）

〈コメンテーター〉

石津 賢一（小倉記念病院 循環器内科）
杉浦 淳史（名古屋ハートセンター 循環器内科）
土井信一郎（順天堂大学医学部附属順天堂医院 循環器内科）

共催：株式会社カネカメディックス

15:20～16:20

シンポジウム8 透析ASのマネジメント

座長：齋藤 滋（湘南鎌倉総合病院 循環器科）

大野 洋平（東海大学医学部附属病院 循環器内科）

S8-1 経カテーテル大動脈弁植え込み術を施行する透析患者の周術期管理～腎臓内科医の視点から～
山田 将平（聖マリアンナ医科大学病院 腎臓・高血圧内科）

S8-2 TBA
長沼 亨（新東京病院 心臓内科）

S8-3 心臓外科医からみた透析患者のASへの治療戦略
小宮 達彦（倉敷中央病院 心臓血管外科）

〈コメンテーター〉

多田 憲生（仙台厚生病院 循環器内科）

小宮 達彦（倉敷中央病院 心臓血管外科）

8月1日(金)

第4会場

9:10～10:10

一般口演1 TAVI①

座長：野口 将彦（東京ベイ・浦安市川医療センター 循環器内科）
山中 太（湘南鎌倉総合病院 循環器科）

- O1-1 左小開胸冠動脈バイパス術、頸動脈アプローチTAVIを同時施行した透析患者の一例
和田 輝明（和歌山県立医科大学附属病院 循環器内科）
- O1-2 造影剤腎症・ネフローゼ症候群を合併した冠動脈3枝病変・2尖弁超重度大動脈弁狭窄症に対して単純CT及び経食道心エコーの計測値からTAVIを施行した1例
野畑 寛志（津山中央病院 循環器内科）
- O1-3 TAVI後2年でSVDを来した透析患者にTAV-in-TAVを行った一例
宮原 克徳（小倉記念病院 循環器内科）
- O1-4 当院における経カテーテル的大動脈弁置換術後の溶血の頻度
三浦 陽平（杏林大学医学部付属病院 循環器内科）
- O1-5 透析患者へのバルーン拡張型弁と自己拡張型弁を用いたTAVRの早期成績の比較
片岡 瑛亮（京都府立医科大学附属病院 循環器内科）
- O1-6 当院におけるSAPIEN 3 Ultra RESILIA留置後の溶血に関する検討
田村 晴俊（山形大学医学部附属病院 第一内科）

10:20～11:20

一般口演2 TAVI②

座長：古賀 将史（相模原協同病院 循環器内科）
土井信一郎（順天堂大学医学部附属順天堂医院 循環器内科）

- O2-1 Evolut 34mm留置中にFrame-infoldingを早期発見し、29mmへのサイズダウンにより安全にTAVIを完遂し得た1例
大西 教平（近畿大学病院 循環器内科）
- O2-2 二尖弁大動脈弁狭窄症に対する経カテーテル大動脈弁置換術後に人工弁機能不全による心不全を来した突出性大動脈アテロームを有する症例
菊地進之介（ストラスブール大学病院/横浜市立大学附属市民総合医療センター 循環器内科）
- O2-3 自己拡張型弁を用いたTAVI後のパンヌスに関する臨床的比較検討
岩田 樹里（慶應義塾大学病院 循環器内科）
- O2-4 自己拡張型生体弁における、冠動脈入口部とデバイスの距離に関する検討
越智 公一（大阪けいさつ病院 循環器内科）
- O2-5 心室中隔欠損症（Kirkline type I）を合併した狭小弁輪の大動脈弁狭窄症に対してTAVIを施行した1例
山口 順也（福井大学医学部附属病院 循環器内科）

- O2-6 弁輪径850mm²以上の大動脈二尖弁 (type 0), 重症大動脈弁狭窄症に対してSAPIEN 3 29mmをover inflationにて留置した症例

近澤 優太 (佐久総合病院佐久医療センター 循環器内科)

11:30～12:30

ランチョンセミナー4 Clip selection journey- 遠隔成績を考慮した MitraClip のサイズ選択 -

座長：久保 俊介 (倉敷中央病院 循環器内科)

- LS4-1 長けりゃいいのか?クリップ選択を再考する

遠田 佑介 (仙台厚生病院 循環器内科)

- LS4-2 強みを活かした clip selection:NTW/XTはどこで使う?

菊池 篤志 (大阪急性期・総合医療センター 心臓内科)

共催:アボットメディカルジャパン合同会社

12:40～13:40

一般口演3 TAVI③

座長：遠田 佑介 (仙台厚生病院 循環器内科)

林 昌臣 (小倉記念病院 循環器内科)

- O3-1 SENTINEL™脳塞栓保護デバイスで大きい塞栓物が捕捉される予測因子の検討

藤本 智貴 (京都府立医科大学附属病院 循環器内科)

- O3-2 弁尖に可動性構造物の付着を認める大動脈二尖弁に対して, SENTINELと Filtrap の併用により脳塞栓を回避し得た経カテーテル的大動脈弁埋め込み術の一例

岩谷 拓馬 (京都府立医科大学附属病院 循環器内科)

- O3-3 経カテーテル大動脈弁留置術後の早期および晩期脳梗塞の発症要因と予後の検討

大北 翔吾 (千葉大学医学部附属病院 循環器内科)

- O3-4 TAVI術中の経食道超音波により、wireがShaggy Aortaのプラーク内通過を確認し、Long Dry sheathの使用によりコレステリン塞栓の発症を予防しえた一例

野津 仁志 (奈良県立医科大学附属病院 循環器内科)

- O3-5 当院におけるSENTINEL導入後の初期成績

田澤 大志 (仙台厚生病院 循環器内科)

- O3-6 TAVI後のHALTの臨床的意義の検討

高瀬谷 徹 (久留米大学病院 心臓血管外科)

13:50～14:50

YIA 審査口演

座長：島村 和男 (大阪大学医学部附属病院 心臓血管外科)

林田健太郎 (慶應義塾大学医学部 循環器内科)

- YIA-1 Optimizing Management of Post-TAVR Conduction Disturbances: Integrating Consensus Algorithm & MS Length

小林 雄太 (北海道大学大学院医学研究院 循環器内科)

- YIA-2 将来のRedo-TAVI feasibilityをinitial TAVI術前のCTで予測できるかの検討

中渡瀬 智 (大阪けいさつ病院 循環器内科)

- YIA-3 当院におけるTAVI 1035例の長期予後と心不全発症危険因子の検討
角田 宇司 (国立循環器病研究センター 心臓外科部)
- YIA-4 M-TEER患者における肺疾患の影響と術後の臨床的アウトカムについて
岩田 樹里 (慶應義塾大学病院 循環器内科)
- YIA-5 重症大動脈アテロームが経カテーテル大動脈弁置換術後の予後に与える影響
菊地進之介 (ストラスブール大学病院/横浜市立大学附属市民総合医療センター 循環器内科)

〈審査員〉

山本 真功 (豊橋ハートセンター 循環器内科)
塩瀬 明 (九州大学 心臓血管外科)
松浦 馨 (千葉大学医学研究院 心臓血管外科)
多田 憲生 (仙台厚生病院 循環器内科)

15:00～16:20

一般口演4 TAVI④

座長：小山 裕 (岐阜ハートセンター 心臓血管外科)
福 康志 (倉敷中央病院 循環器内科)

- O4-1 右側大動脈弓にKommerell憩室を併発した大動脈弁狭窄症に対しTAVIを行った1例
原田 楓夏 (豊橋ハートセンター 放射線科)
- O4-2 当院におけるTS-TAVIの脳梗塞リスク
宮崎 護 (札幌東徳洲会病院 循環器内科)
- O4-3 経頸動脈アプローチTAVI術後の脳MRI所見の検討
大竹 諒 (札幌心臓血管クリニック 循環器内科)
- O4-4 当院における頸動脈アプローチによるTAVIの短期成績の検討
-他のAlternativeアプローチと比較して-
河島 毅之 (大分大学 心臓血管外科)
- O4-5 当院における経頸動脈アプローチTAVIの経験
坂本 敏仁 (兵庫県立はりま姫路総合医療センター 心臓血管外科)
- O4-6 頸動脈アプローチによるTAVIの3例報告と当院における安全対策の工夫
竹内 祐貴 (浜松医科大学医学部附属病院 心臓血管外科)
- O4-7 頸動脈アプローチTAVIにおける術前脳血管評価および術中SEPモニタリングの有用性
高内 拓海 (倉敷中央病院 心臓血管外科)
- O4-8 術前に頸動脈圧迫によるマタステストでの脳血流評価が有用であったTC-TAVI 3症例
園田 拓道 (九州大学病院 心臓血管外科)

8月1日(金)

第5会場

9:10～10:10

一般口演5 TEER①

座長：平澤 憲祐（東京科学大学 循環器内科）
小崎 遼太（昭和医科大学病院 循環器内科）

- O5-1 僧帽弁後交連尖逸脱による2条のMRをPASCAL Aceにより、良好に制御した一例
田村 洋平（獨協医科大学埼玉医療センター 循環器内科）
- O5-2 人工弁輪が広範に外れ僧帽弁逆流再発をきたした症例に対する経皮的僧帽弁接合修復術
南淵 美玲（新東京病院 心臓内科）
- O5-3 “inter-clip MR”クリップ間に生じたMRに挑む!! ～隙間を塞ぐM-TEERの2 症例～
佐藤 允俊（仙台厚生病院 循環器内科）
- O5-4 腱索が密な心房性機能性僧帽弁閉鎖不全症に対してのM-TEERで2 Clipを離して留置し良好な経過であった1例
船木 崇裕（東北大学病院 循環器内科）
- O5-5 重症僧帽弁閉鎖不全症に対するMitraClipに術前心臓造影CTが有用であった1例
神殿 幸（九州大学病院 循環器内科）
- O5-6 全てのsegmentの逸脱を伴うsevere DMRに対してM-TEERのannuloplasty効果が効果的となった1例
山下 智慶（昭和医科大学病院 循環器内科）

10:20～11:20

一般口演6 TAVI⑤

座長：小船井光太郎（東京ベイ・浦安市川医療センター 循環器内科）
道本 智（東京女子医科大学病院 心臓血管外科）

- O6-1 Navitor弁留置後に遅発性右バルサルバ洞亜閉塞によるNSTEMIを発症し、緊急PCIでbail outし得た1例
和田 輝明（和歌山県立医科大学附属病院 循環器内科）
- O6-2 大動脈弁狭窄症を合併する不安定狭心症に対してTAVIとOPCABを同時施行した1例
石井 和典（いわき市医療センター 循環器内科）
- O6-3 TAVR中 異なる機序で閉塞した右冠動脈に対して血行再建した2例
加藤 悠太（福岡大学病院 循環器内科）
- O6-4 重症大動脈弁狭窄症に合併した冠動脈狭窄に対するPCIにおいて、Orbital Atherectomy Systemが有効であった2症例
内田 恭寛（市立四日市病院 循環器内科）
- O6-5 自己拡張型人工弁留置後にSinus sequestrationにより右冠動脈閉塞を起こした高度石灰化を伴う狭小バルサルバ洞の一例
香西 祐樹（愛媛県立中央病院 循環器内科）

- O6-6 経カテーテル的大動脈弁留置術後遠隔期にバルサルバ洞血栓症に伴う右冠動脈入口部閉塞を来し経皮的冠動脈形成術を施行した一例
能見 英智 (信州大学医学部附属病院 循環器内科)

12:40～13:40

一般口演7 TEER②

座長：大西 俊成 (堺市立総合医療センター 循環器内科)
岡崎 真也 (順天堂大学医学部附属順天堂医院 循環器内科)

- O7-1 高度左室機能障害に伴う重症FMRに対してMitraClip 施行直前の麻酔導入にて血行動態破綻しVA-ECMO 導入した結果、心房中隔穿刺が危険な状況となり一時断念を考慮した症例
宮崎晋一郎 (高松赤十字病院 循環器内科)
- O7-2 MitraClip 術中に緊急的にバルーン大動脈弁拡張術を施行した一例
林 友貴 (兵庫県立はりま姫路総合医療センター 循環器内科)
- O7-3 経皮的僧帽弁形成術後に発症したたこつぼ型心筋症の4症例
高原 在良 (京都府立医科大学附属病院 循環器内科)
- O7-4 機能性心室性僧帽弁逆流に対するMitraClipでの僧帽弁接合修復術(TEER)で、術前に予測できなかった僧帽弁狭窄(MS)をきたし撤退を余儀なくされた1例
児島 啓介 (麻生飯塚病院 循環器内科)
- O7-5 経皮的僧帽弁修復術に伴う複数の医原性心房中隔欠損により術後低酸素血症を呈し、経皮的心房中隔欠損閉鎖術が有効であった1例
藤田 幹孝 (倉敷中央病院 循環器内科)
- O7-6 TEER後の同期下カルディオバージョンにより顕在化した医原性心房中隔欠損による右左シャントの一例
寺坂 謙吾 (横浜市立大学附属市民総合医療センター 心臓血管センター)

13:50～14:50

一般口演8 TAVI⑥

座長：伊藤 丈二 (東京ベイ・浦安市川医療センター 心臓血管外科)
三浦 瑞樹 (帝京大学医学部附属病院 循環器内科)

- O8-1 アクセス困難症例に対してInternal Endoconduit法を用いたTF-TAVRが有効であった1例
甲田 献 (大阪けいさつ病院 循環器内科)
- O8-2 当院での経頸動脈アプローチによるTAVIの経験:BEVを用いた経鎖骨下動脈アプローチとの比較
大野 真 (榊原記念病院 心臓血管外科)
- O8-3 Horizontal Aorta、上行大動脈拡大を伴う重症大動脈弁狭窄症に対してSnareを用いてTC-TAVIを施行した一例
長谷川雄平 (仙台厚生病院 循環器内科)
- O8-4 大動脈弓部の石灰化にてTAVIシステム通過不能例における工夫
大久保宗則 (岐阜ハートセンター 循環器内科)
- O8-5 胸部大動脈人工血管置換術後の直接大動脈アプローチによるTAVIの一例
高井 風馬 (埼玉石心会病院 心臓血管外科)

- O8-6 当院における、TAVI中の急性期合併症に対してのOpen Conversion症例の検討
杵渕 聡志（聖マリアンナ医科大学 心臓血管外科）

15:00～16:10

一般口演9 TEER③

座長：八戸 大輔（札幌心臓血管クリニック 循環器内科）
上野 博志（富山大学附属病院 第二内科）

- O9-1 経カテーテル大動脈弁置換術後の段階的経カテーテル僧帽弁修復術の2年間の臨床転帰
長坂 崇司（群馬大学医学部附属病院 循環器内科）
- O9-2 LuX-Valve Plusを用いた経カテーテル三尖弁置換術の一例
遠藤 大介（順天堂大学医学部附属順天堂医院 心臓血管外科）
- O9-3 経皮的左心耳閉鎖術におけるCT計測の役割 ～Amulet使用経験～
綱木 達哉（豊橋ハートセンター 放射線部）
- O9-4 経左心耳デバイスAmulet留置時の肺動脈損傷リスク評価の検討
佐合 満（豊橋ハートセンター 臨床工学部門）
- O9-5 SHD治療における患者の頭元に置いた防護板の高さによるエコー医の被ばく線量の違いについて
藤原まどか（済生会福岡総合病院 循環器内科）
- O9-6 BMI 12kg/m²台のfrailty合併重症僧帽弁閉鎖不全症に対して経皮的僧帽弁接合不全修復術を施行した一例
石北 陽仁（済生会福岡総合病院 循環器内科）
- O9-7 心室性機能性僧帽弁閉鎖不全症の透析困難に対してCRT-D upgrade後、早期にMitraClipを必要とした一例
片桐 順史（昭和医科大学医学部 内科学講座 循環器内科学部門）

デジタルポスター会場

8月1日(金) 9:10～16:20

※用意されたパソコンで自由に閲覧いただきます。

8月2日(土) 9:00～15:00

- P1 TF-TAVI術後、腹部大動脈壁からの石灰塊塞栓により下肢虚血を生じた一例
加藤 雅史 (三菱京都病院 心臓内科)
- P2 右冠動脈ステント内再狭窄を伴うSevere ASに対してTAo-TAVIとMICS-CABGを同時施行した透析患者の1例
崔 容俊 (東京ベイ・浦安市川医療センター 心臓血管外科)
- P3 Coronary Obstruction Following Transcatheter Aortic Valve Replacement Using CoreValve or Evolut in Native Aortic Stenosis: A Systematic Review
大森 碧 (神戸市立医療センター中央市民病院 循環器内科)
- P4 完全内蔵逆位の重症大動脈弁狭窄症に対するEvolut™ FXの留置時に、完全房室ブロックの回避に心腔内超音波が有用であったTAVRの一例
田端 宏之 (鹿児島大学病院 心臓血管内科)
- P5 完全房室ブロックを合併した右側大動脈弓を有する重症大動脈弁狭窄症の一例
進藤 智彦 (東北大学病院 循環器内科)
- P6 THV留置後にLMT閉塞を起こし緊急PCIでbailout後に左室流出路加速血流が悪化した一例
豊 陽祐 (JA愛知厚生連 豊田厚生病院 循環器内科)
- P7 大動脈解離術後でバルサルバ解離が残存する重症大動脈弁狭窄症に対し経カテーテル的大動脈弁置換術を行った1例
中妻 賢志 (京都大学医学部附属病院 循環器内科)
- P8 経カテーテル的大動脈弁植え込み術中に左室ワイヤがスタックした1例
北田 達矢 (京都府立医科大学附属病院 循環器内科)
- P9 カテコラミン依存状態の超高齢、超重症大動脈弁狭窄症に対して、直接大動脈アプローチによるTAVIを施行した1例
川浪 翔大 (大阪労災病院 循環器内科)
- P10 巨大な弁輪をもつ大動脈弁狭窄症に対して、バルーン拡張型人工弁を用いて治療し得た1例
渡邊 直樹 (大垣市民病院 循環器内科)
- P11 左室膜様部中隔瘤を有する大動脈弁狭窄症患者に対して経カテーテル的大動脈弁植え込み術を行った3例
大野原岳史 (鳥取大学医学部附属病院 心臓血管外科)
- P12 TAVI後房室ブロックに対する左脚領域ペーシングの有用性:ペースメーカー非植込み群との比較
宮島 佳祐 (聖隷三方原病院 循環器科)
- P13 SAPIEN 3留置後に血栓弁を発症した2症例
小倉 萌 (奈良県立医科大学附属病院 循環器内科)
- P14 BEV留置後、後拡張にて左冠動脈主幹部閉塞を来した3枝病変の一例
井村 慎志 (岡村記念病院 循環器科)
- P15 巨大弁輪を有するアクセス不良の透析患者に緊急でPCIとTAVIを施行したchallenging caseの一例
廣瀬 優 (獨協医科大学病院 心臓・血管内科/循環器内科)

- P16 アプローチ選択に難渋し、頸動脈アプローチで経カテーテル的大動脈弁植え込み術 (TAVI) を実施した全弓部大動脈置換術後の1例
谷 遼太郎 (京都桂病院 心臓血管センター内科)
- P17 緊急 TAVI 後も遷延する難治性心原性ショックに対して ECPELLA (VA ECMO+IMPELLA) と NO 吸入により救命に成功した一例
村上 直人 (札幌医科大学附属病院 内科学講座 循環病態内科学分野 心臓血管内科学部門)
- P18 経カテーテル的大動脈弁植え込み術後に大動脈壁血栓による急性下肢動脈閉塞を来した1例
彌重 匡輝 (京都府立医科大学附属病院 循環器内科)
- P19 高度石灰化病変の腸骨動脈に対しての大口径シースの挿入に難渋し血管損傷も合併したが、ステントグラフトを併用して TF-TAVI を完遂しえた一例
横松 孝史 (三菱京都病院 心臓内科)
- P20 Type1二尖弁大動脈弁狭窄症に対して左鎖骨下動脈アプローチで Evolut FX を留置した一例
齊藤 将哉 (東北大学病院 循環器内科)
- P21 リアルタイム3DCG 画像による評価が有用であった当院初の TAV-in-TAV の一例
小田 敏雅 (浜松医科大学 循環器内科)
- P22 TAVI に向けて Bride to BAV が行われた重症 AS 患者の特徴
～ TAVI 認定施設開始3ヶ月での成績～
秋山 琢洋 (新潟市民病院 循環器内科)
- P23 TAVI 後に左室流出路狭窄を呈した一例
加納 直明 (小牧市民病院 循環器内科)
- P24 多臓器不全を呈した超重症大動脈弁狭窄症に対して緊急 TAVI を施行した一例
池田 知世 (小牧市民病院 循環器内科)
- P25 TF-TAVI 術後に approach site に急性下肢虚血を発症した症例
鈴木立二郎 (獨協医科大学病院 心臓・血管内科/循環器内科)
- P26 TAVI 弁の選択に苦慮した超重症大動脈弁狭窄症の一例
尾原 義和 (高知医療センター 循環器内科)
- P27 腹部大動脈のステントグラフト通過困難症例に対して、16Fr の eSheath を深く挿入することにより TF-TAVI を施行しえた一例
有田 凌 (慶應義塾大学病院 循環器内科)
- P28 経皮的動脈弁留置術中より僧房弁閉鎖不全症が増悪し、経皮的僧帽弁接合不全修復術を施行した1例
西川 理壺 (獨協医科大学病院 心臓・血管内科/循環器内科)
- P29 TAVI 周術期における急性 A 型大動脈解離の経験
林 奈宜 (佐賀大学医学部附属病院 心臓血管外科)
- P30 両心室内血栓を伴う低左心機能の severe AS に対する緊急 TAVI の1例
野村 陽平 (練馬光が丘病院 心臓血管外科)
- P31 A case of successful transcatheter valvuloplasty for structural valve deterioration
高松 誠 (宮崎市郡医師会病院心臓病センター 循環器内科)

- P32 PCI後にTAVI弁狭窄が急速に進行し、CTで石灰化を認めた一例
木村 俊之（宮崎市郡医師会病院 循環器内科）
- P33 Self-Expandable Valve(Navitor)を用いた直接大動脈アプローチでTAVIを施行した4症例
岡田 紘和（東京ベイ・浦安市川医療センター 心臓血管外科）
- P34 TAVI施行1か月後に人工弁感染性心内膜炎(PVE)を発症し、外科的大動脈弁置換術を施行した1例
小林 明裕（豊田厚生病院 心臓外科）
- P35 HCMを合併した超重症大動脈弁狭窄症に対してTAVIを施行後、HOCMが顕在化し循環動態の管理に難渋した一例
藤田 晃輔（近畿大学病院 循環器内科）
- P36 冠動脈病変を有するASに対して、OPCAB→TAVI 2期的治療の成績
爲西 顕則（市立四日市病院 心臓血管外科）